



Overzicht uitzonderingen aanlandplicht m.i.v. 1-1-2020

Noordzee (ICES-deelgebied 4)

Type visserij	Soort	Geldig tot	Extra bepaling(en)
Schakel- en kieuwnetten (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF)	Tong	t/m 2021	-
Staande netten (GNS, GTR, GTN, GEN)	Schol	t/m 2021	-
Bordenvisserij (OTB, OTT, TBN)	Langoustines	t/m 31-12-2020	Geldt alleen: <ul style="list-style-type: none"> • Maaswijdte kuil >80mm; of • Maaswijdte kuil >70mm + soortselectief rooster met afstand tussen de staven \leq 35mm; of • Maaswijdte kuil >35mm + soortselectief rooster met afstand tussen de staven \leq 19mm
Bordenvisserij (OTB) met maaswijdte kuil 80-99mm	Tong (ondermaats)	t/m 2021	! Geldt alleen voor ICES-sector 4c ! Geldt alleen: <ul style="list-style-type: none"> • Lengte vaartuig \leq 10m; en • Motorvermogen \leq 221kW; en • Maximale trekduur \leq 90min.; en • Maximale diepte viswater \leq 30m
Deense zegen (SDN)	Schol	t/m 2021	-
Bordenvisserij (OTB, PTB) met maaswijdte \geq 120mm	Schol	t/m 31-12-2020	
Bordenvisserij (OTB, PTB) met maaswijdte 80-99mm	Schol	t/m 2021	
Bordenvisserij met maaswijdte 80-99mm	Schol (ondermaats)	t/m 2021	Geldt alleen bij gebruik SepNep
Bordenvisserij	Horsmakreel (ondermaats)	t/m 31-12-2020	-

(OTB, OTT, PTB, TBB) met maaswijdte 80-99mm			
Bordenvisserij (OTB, OTT, PTB, TBB) met maaswijdte 80-99mm	Makreel (ondermaats)	t/m 31-12-2020	-
Bordenvisserij (OTB, OTT) en Flyshoot (SDN, SSC) met maaswijdte 80-99mm	Wijting en kabeljauw (ondermaats)	t/m 31-12-2020	! Geldt alleen voor ICES-sector 4a en 4b !
Bordenvisserij (OTB, OTT) en Flyshoot (SDN, SSC) met maaswijdte 80-99mm	Wijting en kabeljauw (ondermaats)	t/m 2021	! Geldt alleen voor ICES-sector 4c !
Boomkor (TBB) met maaswijdte 80-119mm	Tong (ondermaats)	t/m 2021	Geldt alleen bij gebruik Vlaams paneel
Boomkor (TBB) met maaswijdte 80-119mm	Wijting (ondermaats)	t/m 31-12-2020	-
Boomkor op Noordzeegarnaal (TBB)	Alle soorten met vangstbeperking	t/m 2021	! Geldt alleen voor ICES-sector 4b en 4c !
Boomkor (TBB) met maaswijdte >80mm	Tarbot	t/m 2021	-
Boomkor (TBB) met maaswijdte 80-119mm	Schol (ondermaats)	t/m 2021	-
Alle vistuigen	Roggen	t/m 2021	-

Skagerak (ICES-sector 3a)

Type visserij	Soort	Geldig tot	Extra bepaling(en)
Schakel- en kieuwnetten (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF)	Tong	t/m 2021	-
Staande netten (GNS, GTR, GTN, GEN)	Schol	t/m 2021	-
Bordenvisserij (OTB, OTT, TBN)	Langoustines	t/m 31-12-2020	Geldt alleen: <ul style="list-style-type: none"> • Maaswijdte kuil >80mm; of • Maaswijdte kuil >70mm + soort selectief rooster met afstand tussen de staven ≤35mm; of • Maaswijdte kuil >35mm + soort selectief rooster met afstand tussen de staven ≤19mm
Bordenvisserij op langoustines (OTB, OTT, TBN) met maaswijdte ≥ 70mm	Tong, schelvis, wijting, kabeljauw, zwarte koolvis en heek (ondermaats)	t/m 2021	Geldt alleen bij gebruik soort selectief rooster met ≤ 35mm tussen de staven
Bordenvisserij (OTB, PTB) met maaswijdte ≥ 120mm	Schol	t/m 31-12-2020	-
Bordenvisserij (OTB, PTB) met maaswijdte 90-99mm;	Schol	t/m 2021	Geldt alleen bij gebruik Seltra-paneel
Bordenvisserij (OTB, OTT, TBN, PTB) met maaswijdte ≥ 90mm	Wijting (ondermaats)	t/m 2021	Geldt alleen bij gebruik Seltra-paneel
Deense zegen (SDN)	Schol	t/m 2021	-
Alle vistuigen	Roggen	t/m 2021	-

Technische maatregelen Skagerak

Uitgangspunt: het is verboden om trawls, Deense zegen, boomkorren of soortgelijke sleepnetten met een maaswijdte < 120mm te gebruiken of aan boord te hebben.

- Belangrijkste uitzonderingen: - trawls met maaswijdte kuil ≥ 90mm + Seltra paneel of sorteerrooster met ≤ 35mm tussen de staven
- trawls met maaswijdte kuil ≥ 70mm (vierkante mazen) + sorteerrooster met ≤ 35mm tussen de staven

Kanaal (ICES-sector 7d)

Type visserij	Soort	Geldigheid	Extra bepaling(en)
Standaard (korven, vallen, kubben)	Langoustines	t/m 2021	-
Standaard (FPO, FIX, FYK)	Alle soorten met vangstbeperking	t/m 2021	-
Schakelnetten (GTR, GTN, GEN, GN)	Schol	2020	-
Schakel- en kieuwnetten (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF).	Tong	t/m 2021	-
Bordenvisserij (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) met maaswijdte ≥ 100 mm	Langoustines	t/m 2021	-
Bordenvisserij (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) met maaswijdte 70-99mm	Langoustines	t/m 2021	Geldt alleen: <ul style="list-style-type: none"> • Paneel met vierkante mazen (300mm) + vaartuig ≥ 12 m; of • Paneel met vierkante mazen (300mm) + vaartuig < 12 m; of • Seltra-paneel; of • Sorteerrooster met 35mm afstand tussen de staven; of • Maaswijdte kuil 100mm + paneel vierkante mazen (100mm); of • Cefas-Netgrid; of • flipflaptrawl
Bordenvisserij (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) met maaswijdte kuil 80-99mm	Tong (ondermaats)	t/m 2021	Geldt alleen: <ul style="list-style-type: none"> • Binnen 6 zeemijlen voor de kust; en • Buiten vastgestelde kraamgebieden; en • Lengte vaartuig ≤ 10m; en • Motorvermogen ≤ 221 kW; en • Maximale trekduur ≤ 90 min; en • Maximale diepte viswateren ≤ 30 m
Bordenvisserij (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) met maaswijdte 80-99mm	Tongschar (ondermaats)	t/m 31-12-2020	-
Bordenvisserij (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX) en Flyshoot (SSC, SDN, SPR) met maaswijdte ≥ 80 mm	Wijting	t/m 2021	-

Bordenvisserij (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX) en Flyshoot (SSC, SDN, SPR) met maaswijdte \geq 80mm	Schelvis	t/m 31-12-2020	-
Bordenvisserij (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX) en Flyshoot (SSC, SDN, SPR)	Horsmakreel	t/m 31-12-2020	-
Bordenvisserij (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX) en Flyshoot (SSC, SDN, SPR)	Makreel	t/m 31-12-2020	-
Bordenvisserij (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) en Deense zegen (SDN)	Schol	2020	-
Alle vistuigen	Roggen	t/m 2021	-